

/ Full Service für
Ihr Self Storage



/ Worum geht es?

Was ist eigentlich Self Storage? Self Storage bietet Privatpersonen und Firmendie Möglichkeit, Gegenstände einfach, flexibel und sicher einzulagern. In einer Self Storage-Niederlassung befinden sich explizit hierfür geschaffene Lagerabteile unterschiedlichster Größe von 1m² bis 20m² oder größer. Die Lagerräume sind abschließbar, sichtgeschützt und einfach zugänglich.

Die wichtigsten Argumente für ein Self Storage sind: Sicherheit, Sauberkeit, trockenes Lagern, zugänglich an sieben Tagen in der Woche, flexible Mietzeiten und Lagerboxen in allen Größen.

/ ÜBER UNS	05
Full Service	07
Unsere Dienstleistung	08
/ DAS SYSTEM	09
Trennwände	10
Rolltore	11
Türen	12
Schließfächer	14
Schlösser	15
Rammschutz	15
/ DAS ZUBEHÖR	17
Deckensystem	18
Sicherheitsgitter	19
Lagerbühne / Mezzanine	20
Leitsysteme / Nummerierung	22
/ DAS DESIGN	25
Farben	26
Gestaltungsbeispiele	27
/ UNSERE QUALITÄT	29
Materialinformationen	30
/ SCHNELLÜBERSICHT / ZUSAMMENFASSUNG	32
/ KONTAKT & ANSPRECHPARTNER	34



/ ÜBER UNS

Umfassende Beratung.
Mit Sicherheit. Zum Erfolg.

05



Hans Bos
CEO / Geschäftsführer
Self Storage Systeme

FULL SERVICE FÜR IHR SELF STORAGE

Willkommen bei Selfstorage Systeme – Ihrem führenden Hersteller von Rolltoren und Trennwandsystemen für die Self Storage Branche! Als Familienunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche sind wir stolz darauf, Ihnen hochwertige, langlebige und ganzheitliche Lösungen anzubieten.

Unsere bewährten modularen Systeme bieten unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und sind international im Einsatz. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt jedoch auf Deutschland, wo wir jährlich über 10.000 Einheiten bauen. Dabei legen wir besonderen Wert auf Planung und Montage sowie ein hochwertiges Design.

Der Erfolg eines Self Storage-Standorts beginnt mit der professionellen Boxenplanung. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass der Erfolg eines Self Storage-Standorts maßgeblich von einer professionellen Boxenplanung abhängt. Die richtige Mischung verschieden großer Lagerboxen ist entscheidend für eine erfolgreiche Vermietungseffizienz und hängt sowohl vom Standort des Gebäudes als auch von der Zielgruppe ab, auf die man sich konzentriert.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres umfangreichen Know-hows unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Planung unter Berücksichtigung des richtigen Mix-Verhältnisses. Wir setzen alles daran, größtmögliche Vermietungseffizienz zu erzielen und Ihnen somit den bestmöglichen Return on Investment zu garantieren.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Self Storage ist ein hochwertiges Erscheinungsbild. Da die generelle Erwartungshaltung gewöhnlichen Lagerhallen gegenüber relativ niedrig ist, kann ein farblich abgestimmtes Raumkonzept beim Kunden schon für Begeisterung sorgen und die Mietaffinität erhöhen. Mit unserem flexiblen System bestehend aus Trennwänden, Türen und Rollläden bieten wir einen maximalen. Unser Anspruch ist daher, dass neben einer hohen Qualität auch alles eine ansprechende Optik erhält, welche langfristig erhalten bleibt und Ihrem individuellen Corporate Design entspricht.

Senden Sie uns einfach Ihren detailgetreuen Gebäudegrundriss (pdf/dwg) zu und wir erstellen für Sie kostenlos und unverbindlich eine Visualisierung Ihrer Boxenplanung. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihr nächstes Projekt umzusetzen!

10.000+	Self Storage Einheiten pro Jahr
25+	Jahre Self Storage Erfahrung
15+	Professionelle Montageteams
333+	Tausend Quadratmeter Self Storage Fläche in Europa installiert

/ Unsere Dienstleistung

ORIENTIERUNG UND BERATUNG. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unseren umfangreichen Know How in der Planung und Umsetzung von Self Storage-Einrichtungen begleiten wir Ihr Bauprojekt vollumfänglich und nachhaltig.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG. Mit uns als Partner profitieren Sie von bewährten Umsetzungstipps und einer individuellen Raumplanung. Unser primärer Fokus liegt dabei auf der Optimierung und Maximierung der vermietbaren m²-Flächen und einer detaillierten Boxenplanung. Unsere Self Storage-Experten sichern Ihnen eine zuverlässige und professionelle Ausführung zu und haben bereits zahlreiche Self Storage Anlagen im In- und Ausland erfolgreich umgesetzt.

ENTWICKLUNG UND PLANUNG. Unser Team von Designern und Ingenieuren entwirft mit Hilfe von Auto-CAD maßgeschneiderte und optimierte Lösungen für Ihre Self Storage-Projekte.

PRODUKTE. Für Ihr Self Storage Projekt bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an innovativen Produkten, bestehend aus Türen, Rolltoren, Wänden, Deckensystemen und Lagerbühnen, welche individuell für Sie auf Maß gefertigt werden. Unsere Kunden erhalten eine hochwertige und preiswerte Ausstattung mit kurzen Lieferzeiten.

KONSTRUKTION UND INSTALLATION. Die komplette Produktpalette wird von erfahrenen und spezialisierten Montageteams installiert.

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG. Diese beginnt bereits mit dem ersten Gespräch und endet erst nach mangelfreier Abnahme. Unser Ziel ist es, Sie mit unseren Leistungen und Produkten rundum zufrieden zustellen.

/ Trennwände

Unser modulares **TRENNWANDSYSTEM** besteht aus Flur- und Innenwänden, die je nach Raumhöhe stufenlos bis 3400 mm Systemhöhe produziert werden.

Die Innenwände bestehen aus einem Alu-Zink-Stahlblech und sind mit einer äußerst widerstandsfähigen Zink-Aluminium-Beschichtung sowie einer zusätzlichen transparenten „Anti-Fingerprint-Beschichtung“ versehen. Diese Zusammensetzung gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz und dauerhaft stabile Oberflächen. Die Trennwandpaneele sind abgerundet und trapezförmig profiliert. Sie werden miteinander verbunden und mit U-Profilen sowohl am Boden als auch an der Wand verankert. Zusätzliche mittlere Querverstrebungen stabilisieren alle Wände weiter.

Die Flurwände sind weiß glanzbeschichtet, wodurch sie eine starke Lichtreflexion erzeugen und die Räume heller und freundlicher wirken lassen. Um das Trennwandsystem zusätzlich zu stabilisieren und vor Beschädigungen zu schützen, sind 30 cm hohe Rammschutzelemente entlang der Wände und ein 1,2 m hoher Eckenschutz aus Aluminium-Riffelblech standardmäßig enthalten.

Eine optimale Ergänzung bietet unser innovatives Deckensystem mit integrierten Bewegungsmeldern und leistungsstarker LED-Beleuchtung. Dieses Deckensystem wird zwischen den Flurwänden montiert und macht die gesamte Self Storage Fläche noch attraktiver.



/ Rolltore



Unsere **ROLLTORE** werden in verschiedenen Standardgrößen und -höhen hergestellt. Dabei sind sie in fast allen RAL-Farben erhältlich und durch die hochwertige Pulverbeschichtung kratzfest und leicht zu reinigen. Unsere Rolltore unterliegen in der Produktion einer ständigen Qualitätskontrolle. Für ihre Herstellung werden nur Komponenten von sehr hoher Qualität verwendet. So zum Beispiel das Dichtungsgummi an der Unterseite des Rolltors, gefasst in einem stabilem Alu-Profil, das weder brechen noch deformiert werden kann. Eine breite und tiefe Schiene zur Führung des Rolltors ist mit einer Bürste ausgestattet, um die Reibung zu reduzieren. Das Rolltor ist zudem sehr widerstandsfähig, insbesondere gegen Verschleiß und Einbruchsversuche.

OPTISCH ANSPRECHEND
1000 DESIGNMÖGLICHKEITEN
WARTUNGSARM
LANGLEBIG
EINFACH BEDIENBAR

/ Türen

STANDARD-TÜR. Die Premium-Tür sorgt durch das zurückgesetzte Mittelteil für zusätzliche Sicherheit, da dadurch das Schloss im Türblatt vollständig versenkt bleibt. Eine Verletzungsgefahr durch herausstehende Elemente wird somit praktisch ausgeschlossen. Die Tür lässt sich um 180° öffnen und ist, ebenso wie die Zarge, in vielen RAL-Farben frei wählbar.



FLACH-TÜR. Diese flache, einfarbige Tür lässt sich ebenfalls um 180° öffnen. Die Tür ist kratzfest pulverbeschichtet und in fast allen RAL Farben erhältlich.



PROFIL-TÜR. Diese Profil-Tür besteht aus Trapezblechplatten, die in einem umlaufenden Rahmen eingefasst ist und durch innenseitige Kreuzverstrebrungen stabilisiert wird. Die Tür ist kratzfest pulverbeschichtet und in fast allen RAL Farben erhältlich.



/ Rammschutz

Um Ihre Selfstorage Lagerboxen zusätzlich zu stabilisieren und vor Gebrauchsspuren und Beschädigungen zu schützen, werden entlang der Flurwände Rammschutzleisten aus Alu-Riffelblech (300mm hoch) montiert. Ausserdem werden an allen Ecken über die ganze Höhe der Trennwand pulverbeschichtete Stahlblechwinkel (200x200mm) angebracht, worauf zusätzlich noch ein Alu-Riffelblech (1200mm hoch) montiert wird.



/ Schließfächer

Unsere **SCHLIESSFÄCHER** sind die perfekte Lösung für kleine Räume oder ungenutzte Nischen, um die Lagerflächen wirtschaftlich voll auszunutzen. Mit unseren Schließfächern können Sie Ihre Mieteinnahmen erhöhen und gleichzeitig Ihren Kunden eine sichere und zuverlässige Aufbewahrungsmöglichkeit bieten. Diese beliebte Art der Lagerflächen sind besonders interessant in Selfstorage Anlagen, die sich in Innenstadtlagen, dicht besiedelten Wohngebieten oder in einem Studentenviertel befinden.

Unsere Schließfächer sind in fast jeder Größe erhältlich und können individuell an Ihre räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die typische Abmessung beträgt 1 x 1 x 1m. Die Tragfähigkeit eines Schließfachbodens beträgt 220 kg/m².

Dank der pulverbeschichteten Oberfläche sind unsere Schließfächer kratzfest und langlebig. Sie können aus einer Vielzahl von RAL Farben wählen, um Ihre Schließfächer individuell und passend zu Ihrem Raum bzw. zu Ihrem Corporate Design zu gestalten.



/ Schlösser

Zum sicheren Verschließen einer Lagereinheit gibt es zwei verschiedene Arten von Verriegelungen.

VORHANGSCHLOSS. Bei dem Verriegelungssystem mit Vorhängeschloss hätten die Mieter die Möglichkeit ein eigenes Vorhängeschloss mitzubringen oder ein solches in Ihrem Umzugsshop zu erwerben. Die Qualität und Ausführung der Vorhängeschlösser sowie die optische Anmutung würde in diesem Fall innerhalb der Anlage variieren. Auf dem Riegelsystem ist Platz für ein weiteres Vorhängeschloss, mit dem der Filialleiter den Lageraum im Zahlungsverzug absperren kann.

SCHLIESSZYLINDER. Die Verriegelung mit Schließzylindern ist eine sicherere Lösung und gibt der ganzen Anlage ein einheitliches Aussehen. Sie sind einzeln verpackt, beinhalten drei Schlüssel und können dem Mieter nach Wahl verkauft, vermietet oder gratis zur Verfügung gestellt werden. Die Schließzylinder sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, sehr Widerstandsfähig und schwer aufzubrechen. Für das extra Absperren der Lagerabteile gibt es so genannte "Manager-Schlüssel" (diese sind jedoch keine Generalschlüssel). Alternativ kann mit Hilfe einer Adapterplatte ein zusätzliches Vorhängeschloss angebracht werden.

ELEKTRONISCHES-/ DIGITALES SCHLIESSSYSTEM Mit einem elektronischen Schließsystem werden die Lagerboxen sicher, bequem und komfortabel geöffnet und verschlossen. Unsere hochwertige Vorrichtung für ein elektronisches Schließsystem wurde speziell für unser Trennwandsystem und Schließsystem konstruiert. Das elektronische Schloss ist einfach zu bedienen und lässt sich bequem über eine App auf dem Smartphone steuern. Dadurch entfällt die zeitaufwendige Schlüssel- oder Transponderübergabe – der Self Storage Betrieb kann einfach und komfortabel digital verwaltet werden.





/ DAS ZUBEHÖR

17



/ Das Deckensystem

Das innovative **DECKENSYSTEM** mit integriertem Bewegungsmelder und leistungsstarker LED Beleuchtung ist die perfekte Ergänzung zur Selfstorage Einrichtung. Mit seiner leistungsstarken und sparsamen LED Beleuchtung schafft es helle und freundliche Räume.

Die Deckenpaneele erzeugen einen attraktiven Flur und decken unschöne Deckeninstallationen ab. Kabel können praktisch auf die Oberseite der Paneele verlegt werden. Kameras, Rauchmelder etc. können einfach an die Paneele befestigt werden.

Dank des integrierten Bewegungsmelders schaltet sich das Deckensystem automatisch ein, sobald sich jemand im Raum befindet.

Das Deckensystem wird auf Omega-Profile, welche quer an den Flurwänden befestigt sind, montiert. Dadurch wird die Stabilität der Flurwände noch optimiert. Unter dieser Stahlkonstruktion werden 500 mm breite Stahlblechpaneele abgehängt. Diese Paneele können einzeln oder doppelt nebeneinander verlegt werden.

INNOVATIV

SCHAFFT EINE HELLE UND ANGENEHME RAUMATMOSPHÄRE

SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT

SPART KOSTEN EIN

UMWELTFREUNDLICH

/ Sicherheitsgitter

Mit der Montage eines **STAHLGITTERS** über den Lagerabteilen wird wirkungsvoll verhindert, dass Unbefugte über die Trennwände klettern oder Müll in anderen Lagerräumen werfen - und das ohne die Lichtverhältnisse und die Luftzirkulation zu beeinträchtigen.

Das Sicherheitsgitter empfehlen wir, wenn der Abstand zwischen UK Decke und OK Trennwandsystem mehr als 30cm beträgt.



**ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR IHRE MIETER
VORTEILHAFT IM SCHADENS-/ VERSICHERUNGSFALL
KOSTENGÜNSTIGE SCHUTZMASSNAHME**

/ Lagerbühne / Mezzanine

Mit einer Stahlbaubühne, auch **MEZZANINE ODER LAGERBÜHNE** genannt, kann auf sehr einfache und flexible Weise zusätzliche Lagerflächen generiert werden. So können Sie die Lagerfläche in Ihrem Gebäude bei einer entsprechenden Raumhöhe effizient voll ausschöpfen und Ihre Mieteinnahmen deutlich erhöhen.

Die Stahlbaubühne ist eine freitragende Konstruktion, die auf dem Boden des Gebäudes fest verankert wird. Sie besteht aus Stahlstützen und kaltgewalzten Haupt- und Querträgern, die zusammen ein selbsttragendes Leichtbausystem ergeben. Bei Bedarf, z.B. Umzug oder Umbau, kann die Lagerbühne problemlos demontiert werden.

In der Standardversion wird der Lagerbühnenboden mit 38mm dicken Spanplatten ausgeführt. Auf Wunsch mit rutschfester Beschichtung. Die Konstruktion verfügt über eine Traglast von mindestens 500kg/qm (5 KN/m²).

Bei entsprechenden Brandschutzauflagen (z.B. F30) wird die Konstruktion mit einem speziellen Brandschutz-Deckensystem versehen und die Stahlstützen werden entsprechend mit Brandschutzplatten verkleidet. Der Lagerbühnenboden wird mit Spanplatten, die über eine Bfl-s1 Klassifizierung verfügen, ausgeführt.

Wirtschaftlicher Mehrwert durch zusätzliche Lagerflächen!

Mehrere Etagen möglich!

Schneller Aufbau durch qualifizierte Montageprofis!

Brandschutz - Ausführung in F-30 möglich

Nachhaltige und Modulare Bauweise

Verschiedene RAL-Farben verfügbar



/ Leitsystem / Nummerierung

Ein gut strukturiertes Leitsystem ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines jeden Self Storage-Betriebs, um den Mietern eine reibungslose Orientierung und einfache Raumsuche zu ermöglichen. Wir liefern sowohl Standardziffern wie auch individuelle Beschriftungen auf einer hochwertigen, selbstklebenden Industriefolie, die lichtecht, abrieb- und wetterfest ist.

STANDARDAUSFÜHRUNG:

Bis 120 mm hoch / alle gängigen MAC/Windows Schrifttypen / 4-stellige Ziffern/Buchstaben / schwarz oder weiss matt

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

Alle Größen und viele Farben (ähnlich wie RAL-Classic) möglich. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Leitsysteme und Beschriftungen, z.B. mit Ihrem Corporate Design (Logo, Unternehmensfarben etc.) an.



6 m ² 5.98 m ²	9.95 m ²	10 m ² 9.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	8.00	0	0.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	9.00	12	84.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	10.00	0	0.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	11.00	8	88.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	12.00	0	0.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	15.00	12	144.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	18.00	0	0.00
6 m ² 5.98 m ²	10 m ² 9.95 m ²	12 m ² 11.98 m ²	6 m ² 6.00 m ²	20.00	1	18.00





Wir bieten Ihnen hochwertige Produktlösungen, die speziell für die Self Storage Branche entwickelt wurden. Unser Qualitätsstandard beinhaltet neben den Trennwänden, Türen und Toren auch Deckensysteme mit integrierter LED-Beleuchtung, Sicherheitsgitter über den Lagerboxen sowie Rammschutz an den Ecken und Wänden. Darüber hinaus sind auch Schließfächer und Vorrichtungen für elektronische Schlösser erhältlich.

Alle Produkte werden individuell für Ihre Self Storage-Immobilie in einem optisch ansprechenden Design angefertigt. Durch die kratzfeste Pulverbeschichtung in frei wählbarem RAL-Ton bieten sich tausende von Gestaltungsmöglichkeiten an. Die Türen und Rolltore können sogar mehrfarbig ausgeführt werden. Das Erscheinungsbild Ihrer Self Storage Immobilie wird verbessert und ist im Einklang mit Ihrem Corporate Design.

/ DAS DESIGN

25



Die einzelnen Elemente können in fast jedem RAL-Ton dargestellt werden. Kratzfest und pulverbeschichtet!

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

/ Gestaltungsbeispiele





/ UNSERE QUALITÄT

20

/ Materialinformationen


SYSTEMELEMENTE	MASSE	OBERFLÄCHE	FARBE
Flurwände	Wandhöhe x 500 x 0,7mm	Polyester- beschichtet	RAL 9003
Material: Stahl Trapezblech			
Innenwände	Wandhöhe x 500 x 0,5mm	Aluzink	
Material: Stahl Trapezblech			
Drehtürrahmen	Wandhöhe x 150 x 0,7mm	Polyester- beschichtet	RAL 9003
Material: Stahl Flachblech			
Drehtüren / Rolltore	0,7mm	Pulver- beschichtet	Alle Classic RAL Farbtöne
Material: Stahl Flachblech			
Top Panel / Drehtüren	0,7mm	Polyester- beschichtet	RAL 9003
Material: Stahl Flachblech			
Eckprofile	Wandhöhe x 200 x 200 x 0,7mm	Pulver- beschichtet	Alle Classic RAL Farbtöne
Material: Stahlblech			
Stossleisten / Rammschutz	300 x 1,5/2mm	Alu-Riffelblech	
Material: Riffelblech			
Eckenschutz	1200 x 100 x 100mm 1,5/2mm	Alu-Riffelblech	
Material: Aluminium			
Deckenpaneele	500 x 3000 x 40mm	Polyester- beschichtet	RAL 9003
Material: Stahl Flachblech			

PRODUKTMASSE

PRODUKT	HÖHE IN MM	BREITE IN MM
Drehtüren	2100 / 2300 mm	Einflügelig: 800 / 1000 / 1200 mm Doppelflügelig : 1500 / 2000 mm
Rolltore	2100 / 2300 mm	1200 / 1500 / 2000 / 2500 mm



/ SCHNELLÜBERSICHT ZUSAMMENFASSUNG



GRUNDKONSTRUKTION - MATERIAL

Aussenwände Stahlwellblech, 0,75mm stark, pulverbeschichtet RAL 9003

Innenwände Stahlprofilblech, Alu-Zink-Legierung, 0,5mm stark

U-Stahlprofile, 0,75mm stark, pulverbeschichtet RAL 9003

SYSTEMMASSE

Trennwandhöhen: stufenlos in Wunschhöhe bis 3000mm

Drehtürhöhen: 2100mm + 2300mm

Rolltorhöhen: 210mm + 2300mm

Drehtürbreiten: 800mm, 1000mm, 1200mm

Rolltorbreiten: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm

MONTAGE

Die Trennwände werden mit U-Profilen an Wände und Boden verankert und werden durch einem Mittelprofil aus Stahlblech zusätzlich stabilisiert.

Die vormontierten Türen und Tore werden in einem Rahmen mit den Trennwänden verbunden.

Eigenschaften

Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch 0,7mm starke, pulverbeschichtete Stahltrapezbleche mit Rammschutz und verstärkten Ecken sowie Rolltore und Türen mit umlaufender Rahmenkonstruktion.

Die lichtreflektierende Glanzbeschichtung erzeugt in Verbindung mit dem Deckensystem (inklusive LED-Beleuchtung und Bewegungsmelder) sehr helle und größer wirkende Lagerräume. Türen, Tore und Ecken in fast allen RAL Classic Farben frei wählbar.

/ KONTAKT & ANSPRECHPARTNER

Impressum

Selfstorage Systeme B.V.

Tel: +49 32 221 098 512

info@selfstoragesysteme.de

www.selfstoragesysteme.de

Geschäftsführer: Hans Bos

Ust-IdNr.: DE 346 260 946

BTW-Nr. NL 859 395 315 B01

Handelskammer Nr.: 73196924

Inhaltlich Verantwortlicher
gem. § 55 II RStV: Hans Bos



HANS BOS CEO
Geschäftsführer / Vertrieb



PETER J. SCHOLZE
Vertrieb / Marketing



DAVID MULDER
Projektleitung



MIKE VAN DEN BRINK
Assistenz Projektleitung



DENISA SHEHU
Head of CAD Design



NETTIE PENN
CAD Design / Buchhaltung

SelfStorage Systeme

Ambachtsweg 49

1271AL Huizen

Fon.: +49 32 221 098 512

info@selfstoragesysteme.de

